

## Структура документов

### Документы от СК в систему

Документ	Фактическая / Предварительная выгрузка судна
Код документа	3
Версия	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Кардинальность	Примечание
1	Тип операции	N(1)	OPR_TYPE	1	Фактическая /Предварительная Домен «Тип операций»
2	Ключ судозахода	N(18)	DOC_SHR_ID	1	VCN (Vessel Call Number)
3	Номер судозахода (клиента)	C(10)	TRIP_NUM	1	В предварительной выгрузке – номер агента В фактической выгрузке – номер СК
4	Наименование судна	C(40)	SHIP_NAME	1	
5	Код судового агента	C(8)	AGE_ID	1	EDI
	Тег «Коносаменты»		<i>Bills</i>	1	
	Тег «Коносамент»		<i>Bill</i>	+	
6	Номер коносамента	C(15)	BILL_NUM	?	В информации от СК, временно-опционально
7	Дата коносамента	D	BILL_DATE	?	
8	Наименование получателя	C(100)	CSG_NAME	?	-//- В случае ордерных коносаментов - TO ORDER
9	Страна отправления (погрузки)	C(2)	SENDER_COUNTRY	1	EDI, если неизвестна - ??, см.примечание
10	Порт отправления (погрузки)	C(3)	SENDER_PORT	1	EDI, если неизвестен -

					???, см.примечание
	Стана назначения (выгрузки)	C(2)	CONSIGNEE_COUNTRY	1	EDI
11	Порт назначения (выгрузки)	C(3)	CONSIGNEE_PORT	1	EDI
	<i>Тег «Контейнера»</i>		<i>Containers</i>	1	
	<i>Тег «Контейнер»</i>		<i>Container</i>	+	
12	Режим	N(1)	MODE	1	Домен «Типы режимов записи»
13	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	1	По данным СК При отсутствии информации СК заполняется -1
14	Номер контейнера	C(11)	CONTAINER_NUM	1	
15	Тип контейнера	C(4)	CONTAINER_TYPE	1	ISO
16	Наименование груза	C(60)	GOODS_NAME	?	
17	Вес в кг., нетто	N(12,3)	NETTO	1	
18	Вес в кг., брутто	N(12,3)	GROSS	1	
19	Код упаковки	C(4)	PACKAGE	?	Домен «Тип упаковки»
20	Количество мест	N(9)	PIECES	?	
21	Линия	C(8)	LINE	1	EDI
22	Класс опасности	C(6)	DANGER_CLASS	?	UNECE - ADR 2011 Для опасных грузов – обязательно поле
23	Код опасности	C(6)	DANGER_CODE	?	UN number Для опасных грузов – обязательно поле
24	Номер заявки	C(50)	BOOKING	?	
25	Тип операции с контейнером	N(3)	MOV_TYPE	1	2 - LCL/LCL; 3 - FCL/FCL; 4 - FCL/LCL; 5 - LCL/FCL
26	Дата и время операции	DT	OPR_TIMESTAMP	?	
	<i>Тег «Пломбы»</i>		<i>Seals</i>	1	
	<i>Тег «Пломба»</i>		<i>Seal</i>	*	
27	Номер пломбы	C(10)	SEAL_NUMBER	?	
28	Тип пломбы	N(2)	SEAL_TYPE	?	Домен «Тип

				пломб»
	Конец тега «Пломба»		/Seal	
	Конец тега «Пломбы»		/Seals	
	Конец тега «Контейнер»		/Container	
	Конец тега «Контейнера»		/Containers	
	Конец тега «Коносамент»		/Bill	
	Конец тега «Коносаменты»		/Bills	

#### По EDI кодировке стран и портов (пунктов)

Согласно п.9 циркулярного письма SN/Circ.244 «Руководство по использованию UN LOCODE в поле данных...», «Если следующий порт захода не известен, в соответствующем месте в поле данных следует внести "?? ???» вместо UN/LOCODE.

Например: AE DXB >?? ???»

Таким образом, если в документе (любом, где встречается страна либо порт), нужно передать страну, которая не известна на момент отправки сообщения, либо не заполнена в первичном документе, в поле пишется «??» (без кавычек). Аналогично, для порта либо пункта, пишется «???» (без кавычек).

<b>Документ</b>	<b>Погрузка на автомобиль</b>
<b>Код документа</b>	4
<b>Версия</b>	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Кардинальность	Примечание
1	Ключ автомобилезахода	N(18)	DOC_LOR_ID	1	Электронный пропуск
2	Ключ документа - наряда	N(18)	DOC_MASTER_ID	1	
	Тег «Контейнера»		Containers	1	
	Тег «Контейнер»		Container	+	
3	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	1	По данным СК При отсутствии информации и СК заполняется -1
4	Номер контейнера	C(11)	CONTAINER_NUM	1	
5	Дата и время операции	DT	OPR_TIMESTAMP	1	
	Конец тега «Контейнер»		/ Container		
	Конец тега «Контейнера»		/ Containers		

<b>Документ</b>	<b>Погрузка на вагон</b>
<b>Код документа</b>	5
<b>Версия</b>	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Карди- нальность	Примечание
1	№ вагона	N(9)	VAGON_NUMBER	1	
2	Ключ документа - наряда	N(18)	DOC_MASTER_ID	1	
	<i>Тег «Контейнера»</i>		<i>Containers</i>	1	
	<i>Тег «Контейнер»</i>		<i>Container</i>	+	
3	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	1	По данным СК При отсутствии информации СК заполняется -1
4	Номер контейнера	C(11)	CONTAINER_NUM	1	
5	Дата и время операции	DT	OPR_TIMESTAMP	1	
	<i>Конец тега «Контейнер»</i>		<i>/ Container</i>		
	<i>Конец тега «Контейнера»</i>		<i>/ Containers</i>		

<b>Документ</b>	<b>Согласование наряда</b>
<b>Код документа</b>	6
<b>Версия</b>	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Карди- нальност ь	Примечание
1	Решение по наряду	N(3)	AGT_ID	±	Домен «Решение КО»
2	Ключ документа - наряда	N(18)	DOC_MASTER_ID	±	
3	Комментарий	C(128)	Note	±	Заполняется в случае отказа
	<i>Тег «Контейнера»</i>		<i>Containers</i>	±	
	<i>Тег «Контейнер»</i>		<i>Container</i>	*	
4	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	±	По данным СК
	<i>Конец тега «Контейнер»</i>		<i>/Container</i>		
	<i>Конец тега «Контейнера»</i>		<i>/Containers</i>		

<b>Документ</b>	<b>Пересечение ворот терминала</b>
<b>Код документа</b>	7
<b>Версия</b>	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Карди- нальность	Примечание
1	Ключ автомобилязахода	N(18)	DOC_LOR_ID	1	
2	Дата и время операции	DT	OPR_TIMESTAMP	1	
3	Тип операции	N(1)	OPR_TYPE	1	Въезд/Выезд Домен «Тип операций»
4	ЕДРПО перевозчика	C(10)	CRR_EDRPO	?	Для резидентов- обязательно
5	Наименование перевозчика	C(100)	CRR_NAME	1	
	<i>Тег «Наряды»</i>		<i>Orders</i>	<i>1</i>	
	<i>Тег «Наряд»</i>		<i>Order</i>	<i>+</i>	<i>Для импорта. Для въезда – документ- основание</i>
6	Ключ документа – наряда	N(18)	DOC_MASTER_ID	1	Ссылка на наряд
	<i>Тег «Контейнера»</i>		<i>Containers</i>	<i>1</i>	
	<i>Тег «Контейнер»</i>		<i>Container</i>	<i>+</i>	
7	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	1	По данным СК При отсутствии информации СК заполняется - 1
8	Номер контейнера	C(11)	CONTAINER_NUM	1	
9	Тип контейнера	C(4)	CONTAINER_TYPE	1	ISO
10	Статус контейнера	C(1)	EF	1	Е-порожный, F-груженный
11	Линия	C(3)	LINE	1	EDI
	<i>Тег «Грузы»</i>		<i>Cargoes</i>	<i>1</i>	
	<i>Тег «Груз»</i>		<i>Cargo</i>	<i>+</i>	<i>Может быть несколько</i>
12	Наименование груза	C(60)	GOODS_NAME	1	
13	Код груза	C(60)	GOODS_CODE	1	По таможенному справочнику. Допускается указание нескольких кодов через разделитель «,»
14	Вес в кг., брутто	N(12,3)	GROSS	1	
15	Класс опасности	C(6)	DANGER_CLASS	?	UNECE - ADR 2011

16	Код опасности	C(6)	DANGER_CODE	?	UN number
	<i>Конец тега «Груз»</i>		<i>/Cargo</i>		
	<i>Конец тега «Грузы»</i>		<i>/Cargoes</i>		
	<i>Тег «Пломбы»</i>		<i>Seals</i>	1	
	<i>Тег «Пломба»</i>		<i>Seal</i>	*	
17	Номер пломбы	C(10)	SEAL_NUMBER	?	
18	Тип пломбы	N(2)	SEAL_TYPE	?	
	<i>Конец тега «Пломба»</i>		<i>/Seal</i>		
	<i>Конец тега «Пломбы»</i>		<i>/Seals</i>		
19	Стана (назначения для импорта)	C(2)	COUNTRY	1	EDI
20	Почтовый индекс (получателя для импорта)	C(10)	ZIP	?	
21	Код города (получателя для импорта)	C(3)	LOC	?	EDI
22	Наименование города в адресе (получателя для импорта)	C(100)	CTY_NAME	1	
23	Адрес (получателя для импорта)	C(100)	ADR	1	
24	ЕДРПО (получателя для импорта)	C(10)	EDRPO	?	Для резидентов - обязательно
25	Наименование (получателя для импорта)	C(100)	CSG_NAME	1	
	<i>Конец тега «Контейнер»</i>		<i>/Container</i>		
	<i>Конец тега «Контейнера»</i>		<i>/Containers</i>		
	<i>Конец тега «Наряд»</i>		<i>/Order</i>		
	<i>Конец тега «Наряды»</i>		<i>/Orders</i>		

<b>Документ</b>	<b>Результаты взвешивания (ТСК)</b>
<b>Код документа</b>	8
<b>Версия</b>	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Кардинальность	Примечание
1	Ключ весов	N(18)	TEQ_ID	1	Домен «Весы»
2	Ключ автомобилезахода	N(18)	DOC_LOR_ID	1	
3	Вес автомобиля без контейнера	N(18)	WEIGHT_MIN	1	
4	Вес автомобиля с контейнером	N(18)	WEIGHT_MAX	1	
5	Вес тары	N(18)	WEIGHT_TARE	1	Вес контейнера по ISO
	<i>Тег «Контейнера»</i>		<i>Containers</i>	?	
	<i>Тег «Контейнер»</i>		<i>Container</i>	*	
6	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	1	По данным СК

					При отсутствии информации СК заполняется -1
7	Номер контейнера	C(11)	CONTAINER_NUM	1	
8	Тип контейнера	C(4)	CONTAINER_TYPE	1	ISO
9	Вес контейнера (брутто)	N(18)	WEIGHT_GROSS	1	
10	Дата и время операции	DT	OPR_TIMESTAMP	1	
	<i>Конец тега «Контейнер»</i>		<i>/ Container</i>		
	<i>Конец тега «Контейнера»</i>		<i>/ Containers</i>		

<b>Документ</b>	<b>Аннулирование документа</b>
<b>Код документа</b>	9
<b>Версия</b>	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Кардинальность	Примечание
1	Ключ документа, подлежащего аннулированию	N(18)	DOC_MASTER_ID	1	
2	Дата и время операции	DT	OPR_TIMESTAMP	1	
3	Дополнительная информация	C(500)	NOTE	?	

<b>Документ</b>	<b>Заявка на стафирование контейнера</b>
<b>Код документа</b>	10
<b>Версия</b>	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Кардинальность	Примечание
1	Номер поручения	C(15)	ORDER_NUM	1	
2	Страна отправления	C(2)	SENDER_COUNTRY	1	EDI
3	Стана назначения	C(2)	CONSIGNEE_COUNTRY	1	EDI
	<i>Тег «Контейнера»</i>		<i>Containers</i>	<i>1</i>	
	<i>Тег «Контейнер»</i>		<i>Container</i>	<i>1</i>	
4	Режим	N(1)	MODE	1	Домен «Типы режимов записи»
5	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	1	По данным СК При отсутствии информации СК заполняется - 1

6	Номер контейнера	C(11)	CONTAINER_NUM	1	
7	Тип контейнера	C(4)	CONTAINER_TYPE	1	ISO
11	Линия	C(3)	LINE	1	EDI
	<i>Тег «Грузы»</i>		<i>Cargoes</i>	<i>1</i>	
	<i>Тег «Груз»</i>		<i>Cargo</i>	<i>+</i>	<i>Может быть несколько</i>
8	Наименование груза	C(60)	GOODS_NAME	1	
9	Вес в кг., нетто	N(12,3)	NETTO	1	
10	Вес в кг., брутто	N(12,3)	GROSS	1	
11	Код упаковки	C(4)	PACKAGE	?	Домен «Тип упаковки»
12	Количество мест	N(9)	PIECES	?	
14	Класс опасности	C(6)	DANGER_CLASS	?	UNECE - ADR 2011
15	Код опасности	C(6)	DANGER_CODE	?	UN number
	<i>Конец тега «Груз»</i>		<i>/Cargo</i>		
	<i>Конец тега «Грузы»</i>		<i>/Cargoes</i>		
16	Номер заявки	C(50)	BOOKING	?	
17	Тип операции с контейнером	N(50)	MOV_TYPE	1	2 - LCL/LCL; 3 - FCL/FCL; 4 - FCL/LCL; 5 - LCL/FCL
18	Дата и время операции	DT	OPR_TIMESTAMP	?	
	<i>Тег «Пломбы»</i>		<i>Seals</i>	<i>1</i>	
	<i>Тег «Пломба»</i>		<i>Seal</i>	<i>*</i>	
19	Номер пломбы	C(10)	SEAL_NUMBER	?	
20	Тип пломбы	N(2)	SEAL_TYPE	?	
	<i>Конец тега «Пломба»</i>		<i>/Seal</i>		
	<i>Конец тега «Пломбы»</i>		<i>/Seals</i>		
	<i>Конец тега «Контейнер»</i>		<i>/Container</i>		
	<i>Конец тега «Контейнера»</i>		<i>/Containers</i>		

В случае, если на конкретной СК в результате этой или другой операции происходит смена внутреннего ключа контейнера без фактического покидания границ таможенной зоны, в систему должен продолжать передаваться тот же ключ, что и в исходных сообщениях.

<b>Документ</b>	<b>Расформирование контейнера</b>
<b>Код документа</b>	17
<b>Версия</b>	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Кардинальность	Примечание
1	Ключ документа - наряда	N(18)	DOC_MASTER_ID	1	
2	Дата и время операции	DT	OPR_TIMESTAMP	1	
3	Статус контейнера	C(1)	EF	1	Е-порожний,



					F-груженный
--	--	--	--	--	-------------

В случае, если на конкретной СК в результате этой или другой операции происходит смена внутреннего ключа контейнера без фактического покидания границ таможенной зоны, в систему должен продолжаться передаваться тот же ключ, что и в исходных сообщениях.

#### Документы от системы на СК

Документ	Назначение ТСК
Код документа	11
Версия	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Карди- нальность	Примечани е
1	Ключ документа - наряда	N(18)	DOC_MASTER_ID	1	Ссылка на наряд, к которому назначается ТСК
2	Дата и время операции	DT	OPR_TIMESTAMP	1	
	<i>Тег «Контейнера»</i>		<i>Containers</i>	<i>1</i>	
	<i>Тег «Контейнер»</i>		<i>Container</i>	<i>+</i>	
3	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	1	По данным СК При отсутствии информаци и СК заполняется -1
4	Номер контейнера	C(11)	CONTAINER_NUM	1	
5	ТСК	N(1)	TVM_ID	1	Домен «ТСК»
	<i>Конец тега «Контейнер»</i>		<i>/ Container</i>		
	<i>Конец тега «Контейнера»</i>		<i>/ Containers</i>		

Документ	Пересечение ворот порта
Код документа	12
Версия	4

№	Наименование	Тип	Имя поля	Карди- нальност ь	Примечани е
1	Ключ автомобилязахода	N(18)	DOC_LOR_ID	1	
2	Дата и время операции	DT	OPR_TIMESTAMP	1	
3	Тип операции	N(1)	OPR_TYPE	1	Домен «Тип операций»

Документ	Наряд
Код документа	13
Версия	5

№	Наименование	Тип	Имя поля	Карди- нальнос- ть	Примечание
1	ЕДРПО экспедитора	C(10)	FRW_EDRPO	1	
2	Наименование экспедитора	C(100)	FRW_NAME	1	
3	Номер наряда	C(12)	NUMBER	1	
4	Дата наряда	D	DATE	1	
5	Линия	C(8)	LINE	1	EDI
6	Код терминала	C(10)	TRM_CODE	1	
7	ID договора экспедитора с портом	N(18)	CNT_PRT_ID	?	
8	№ договора экспедитора с портом	C(10)	CNT_PRT_NUMBER	1	
9	Дата договора экспедитора с портом	D	CNT_PRT_DATE	1	
10	ID договора экспедитора с терминалом	N(18)	CNT_TRM_ID	?	
11	№ договора экспедитора с терминалом	C(10)	CNT_TRM_NUMBER	1	
12	Дата договора экспедитора с терминалом	D	CNT_TRM_DATE	1	
	<i>Тег «Плательщики услуг»</i>		<i>Service_payments</i>	1	
	<i>Тег «Плательщик услуг»</i>		<i>Service_payment</i>	*	
13	Тип услуг	N(1)	Service_type	1	Домен «Типы услуг наряда»
14	ЕДРПО плательщика услуг	C(10)	PAYM_EDRPO	1	
15	Наименование плательщика услуг	C(100)	PAYM_NAME	1	
16	Валюта	C(3)	CUR_CODE	1	Приказ Госкомстата №528 от 22.10.2010, ISO 4217
	<i>Конец тега «Плательщик услуг»</i>		<i>/Service_payment</i>		
	<i>Конец тега «Плательщики услуг»</i>		<i>/Service_payments</i>		
20	Ключ типа таможенного оформления	N(3)	ECL_ID	?	Домен «Типы таможенного оформления» Если EF=F—

					заполняется обязательно
17	Ключ типа таможенного направления	C(2)	C_DIR_ID	?	Домен «Тип таможенного направления» Если EF=F – заполняется обязательно
18	Ключ типа таможенного режима	N(2)	C_MOD_ID	?	Домен «Тип таможенного режима» Если EF=F – заполняется обязательно
19	Ключ типа таможенной декларации	C(2)	C_DCL_ID	?	Домен «Тип таможенной декларации» Если EF=F – заполняется обязательно
20	Номер таможенного документа. Часть 1	C(10)	C_NUM1	?	Для декларации: Номер_подразде ления-Год-Номер Для КМДП: Серия-Номер Для ПТП: Номер- Год- Номер_подразде ления Если EF=F – заполняется обязательно
21	Номер таможенного документа. Часть 2	C(10)	C_NUM2	?	
22	Номер таможенного документа. Часть 3	C(10)	C_NUM3	?	
	<i>Тег «Транспортные средства»</i>		<i>Transports</i>	<i>1</i>	
	<i>Тег «Транспортное средство»</i>		<i>Transport</i>	<i>+</i>	
23	Ключ судозахода	N(18)	DOC_TRT_ID	1	
24	Номер судозахода	C(10)	TRIP_NUM	?	Для судозахода – обязательно. Указывается номер по информации СК, если он передан в сообщении №3
25	Наименование транспортного средства	C(40)	TRANSPORT_NAME	1	Для авто – рег.номер Для ЖД – номер вагона
26	Код судового агента	C(10)	AGE_ID	?	Для судозахода - обязательно
27	Дата прибытия	D	ARRIVAL_DATE	1	
	<i>Тег «Документы»</i>		<i>Bills</i>	<i>1</i>	
	<i>Тег «Документ»</i>		<i>Bill</i>	<i>+</i>	

28	Номер коносамента/накладной	C(30)	BILL_NUM	1	
29	Дата коносамента/накладной	D	BILL_DATE	1	
30	Страна назначения	C(2)	CSG_COUNTRY	1	EDI
31	Почтовый индекс получателя	C(10)	CSG_ZIP	?	
32	Код города получателя	C(3)	CSG_LOC	?	EDI
33	Наименование города в адресе получателя	C(100)	CSG_CTY_NAME	1	
34	Адрес получателя	C(100)	CSG_ADR	1	
35	ЕДРПО получателя	C(10)	CSG_EDRPO	?	Кроме нерезидентов
36	Наименование получателя	C(100)	CSG_NAME	1	
37	ЕДРПО перевозчика	C(10)	CRR_EDRPO	?	Кроме нерезидентов
38	Наименование перевозчика	C(100)	CRR_NAME	1	
39	Особые условия	C(500)	NOTES	?	
	<i>Тег «Контейнера»</i>		<i>Containers</i>	1	
	<i>Тег «Контейнер»</i>		<i>Container</i>	+	
	Режим	N(1)	MODE	±	Домен «Типы режимов записи»
40	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	1	По данным СК При отсутствии информации СК заполняется -1
41	Номер контейнера	C(11)	CONTAINER_NUM	1	
42	Тип контейнера	C(4)	CONTAINER_TYPE	?	ISO
43	Груж/Порож	C(1)	EF	1	E – порожний F - груженный
44	Размер контейнера	N(2)	CONTAINER_SIZE	1	Длина в футах
	<i>Тег «Грузы»</i>		<i>Cargoes</i>	1	
	<i>Тег «Груз»</i>		<i>Cargo</i>	+	
45	Наименование груза	C(60)	GOODS_NAME	1	
46	Код груза	C(60)	GOODS_CODE	1	По таможенному справочнику Допускается указание нескольких кодов через разделитель «,»
47	Вес в кг., нетто	N(12,3)	NETTO	1	
48	Вес в кг., брутто	N(12,3)	GROSS	1	
49	Код упаковки	C(4)	PACKAGE	?	Домен «Упаковка»
50	Количество мест	N(9)	PIECES	?	
51	Класс опасности	C(6)	DANGER_CLASS	?	UNECE - ADR 2011

52	Код опасности	C(6)	DANGER_CODE	?	UN number
	<i>Конец тега «Груз»</i>		<i>/Cargo</i>		
	<i>Конец тега «Грузы»</i>		<i>/Cargoes</i>		
	<i>Конец тега «Контейнер»</i>		<i>/Container</i>		
	<i>Конец тега «Контейнера»</i>		<i>/Containers</i>		
53	Особые условия (строка 2)	C(500)	NOTES2	?	
	<i>Конец тега «Документ»</i>		<i>/Bill</i>		
	<i>Конец тега «Документы»</i>		<i>/Bills</i>		
	<i>Конец тега «Транспортное средство»</i>		<i>/Transport</i>		
	<i>Конец тега «Транспортные средства»</i>		<i>/Transports</i>		
54	По доверенности	N(1)	PROXY	1	Домен «Типы доверенностей»
55	Доверенность	C(60)	PROXY_TEXT	?	
56	ФИО экспедитора	C(60)	FORWARDER_SIGN	?	
57	Номер телефона	C(30)	FORWARDER_PHONE	?	
58	ID договора экспедитора с НТП	N(18)	CNT_GTK_ID	?	Накопительная транспортная площадка
59	№ договора экспедитора с НТП	C(10)	CNT_GTK_NUMBER	?	
60	Дата договора экспедитора с НТП	D	CNT_GTK_DATE	?	
61	Вид транспорта	N(1)	TRN_KIND	1	Домен «Вид транспорта»
62	Адрес экспедитора	C(500)	FRW_ADDRESS	1	

<b>Документ</b>	<b>Визирование документа</b>
<b>Код документа</b>	14
<b>Версия</b>	4

№	Наименование	Тип	Имя поля	Кардинальность	Примечание
1	Документ, на который выдается решение	N(18)	DOC_MASTE R_ID	1	Наряд или судозаход
2	Контролирующий орган	N(3)	ORG_ID	1	Домен «Контролирующие органы»
3	Решение	N(3)	AGT_ID	1	Домен «Решение КО»
4	Дата и время операции	DT	OPR_TIMEST AMP	1	
5	Номер документа – решения. Часть 1	C(10)	S_NUM1	?	В случае положительного решения. Для

6	Номер документа – решения. Часть 2	C(10)	S_NUM2	?	декларации: Номер_подразделения-Год-Номер Для КМДП: Серия-Номер Для ПТП: Номер-Год-Номер_подразделения
7	Номер документа – решения. Часть 3	C(10)	S_NUM3	?	
8	Дата документа-решения	D	S_DATE	?	В случае положительного решения.
9	Номер подразделения	N(10)	DEP_NUM	?	Заполняется в случае отказа
10	Комментарий	C(500)	NOTE	?	Заполняется в случае отказа
	<i>Тег «Контейнера»</i>		<i>Containers</i>	1	
	<i>Тег «Контейнер»</i>		<i>Container</i>	*	
11	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	1	По данным СК При отсутствии информации СК заполняется -1
12	Номер контейнера	C(11)	CONTAINER_NUM	1	
	<i>Конец тега «Контейнер»</i>		/Container		
	<i>Конец тега «Контейнера»</i>		/Containers		

<b>Документ</b>	<b>Электронный пропуск</b>
<b>Код документа</b>	15
<b>Версия</b>	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Кардинальность	Примечание
1	Ключ автомобиля	N(18)	DOC_LOR_ID	1	
2	Номер автомобиля	C(10)	CAR_NUMBER	1	В приведенном формате
3	Номер прицепа	C(10)	TRAILER_NUMBER	?	В приведенном формате
4	Фамилия водителя	C(30)	DRIVER_NAME	1	
	<i>Тег «Наряды»</i>		<i>Orders</i>	1	
	<i>Тег «Наряд»</i>		<i>Order</i>	+	
5	Ключ документа – наряда	N(18)	DOC_MASTER_ID	1	Ссылка на наряд
	<i>Тег «Контейнера»</i>		<i>Containers</i>	1	
	<i>Тег «Контейнер»</i>		<i>Container</i>	*	
6	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	1	По данным СК

					При отсутствии информации СК заполняется -1
7	Номер контейнера	C(11)	CONTAINER_NUM	1	
	<i>Конец тега «Контейнер»</i>		<i>/ Container</i>		
	<i>Конец тега «Контейнеры»</i>		<i>/ Containers</i>		
	<i>Конец тега «Наряд»</i>		<i>/ Order</i>		
	<i>Конец тега «Наряды»</i>		<i>/ Orders</i>		
8	Дата и время операции оформления пропуска	DT	OPR_TIMESTAMP	1	
9	ЕДРПО перевозчика	C(10)	CRR_EDRPO	?	Для нерезидентов - пустое
10	Наименование перевозчика	C(100)	CRR_NAME	1	

<b>Документ</b>	<b>Результаты ТСК</b>
<b>Код документа</b>	16
<b>Версия</b>	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Кардинальность	Примечание
1	Ключ документа	N(18)	DOC_MASTER_ID	1	Ссылка на наряд, к которому назначается ТСК
2	Ключ документа-назначения ТСК	N(18)	DOC_MASTER_ID 2	1	
	<i>Тег «Контейнера»</i>		<i>Containers</i>	<i>1</i>	
	<i>Тег «Контейнер»</i>		<i>Container</i>	<i>*</i>	
3	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	1	По данным СК При отсутствии информации СК заполняется -1
4	Номер контейнера	C(11)	CONTAINER_NUM	1	
5	Результат ТСК	N(1)	TVM_RESULT_ID	1	Домен «Результаты ТСК»
6	Дополнительная информация	C(500 )	EXTRA	?	Например: при неудовлетворительном результате взвешивания – фактический вес
7	Комментарий	C(500 )	NOTE	?	Что необходимо сделать, чтобы контейнер ушел
	<i>Конец тега «Контейнер»</i>		<i>/Container</i>		
	<i>Конец тега «Контейнера»</i>		<i>/Containers</i>		

<b>Документ</b>	<b>Дополнение к наряду – транспорт</b>
<b>Код документа</b>	31

Версия	3
--------	---

№	Наименование	Тип	Имя поля	Кардинальность	Примечание
1	Ссылка на наряд	N(18)	DOC_MASTER_ID	1	
2	Вид транспорта	N(1)	TRN_KIND	1	Домен «Вид транспорта»
	<i>Тег «Автомобиль»</i>		<i>Lorry</i>	?	
3	Ключ контейнера	N(28)	CRUN_ID	1	По данным СК При отсутствии информации СК заполняется -1
4	Номер контейнера	C(11)	CONTAINER_NUM	1	
5	Номер автомобиля	C(10)	CAR_NUMBER	1	В приведенном формате
6	Номер прицепа	C(10)	TRAILER_NUMBER	?	В приведенном формате
7	Фамилия водителя	C(30)	DRIVER_NAME	1	
	<i>Конец тега «Автомобиль»</i>		<i>/Lorry</i>		
	<i>Тег «Вагон»</i>		<i>Vagon</i>	?	
8	№ вагона	N(9)	VAGON_NUMBER	1	
	<i>Конец тега «Вагон»</i>		<i>/Vagon</i>		

Заполняется только один из двух указанных тегов – вагон либо автомобиль. Если заполнены оба или не заполнен ни один – документ вернется с ошибкой.

Документ	Дата действия разрешения линии
Код документа	77
Версия	3

№	Наименование	Тип	Имя поля	Кардинальность	Примечание
1	Ссылка на наряд	N(18)	DOC_MASTER_ID	1	
2	Дата действия разрешения линии	D	LINE_DATE	1	